



# Overaktiv blære

Behandling med Botox

## Botulinum toxin (Botox)

Botox er et giftstof (toxin), som dannes af bakterien Clostridium Botulinum. Den kan ved dårlig fødevarerhygiejne forekomme i konserves, saltede eller røgede fødevarer. Hvis man indtager fødevarer, der indeholder Botulinum Toxin, opstår tilstanden botulisme også kaldet pøseforgiftning.

Toxinets virkning på kroppen er en hæmning af nervefunktionen til musklerne. Dette bevirker, at der opstår lammelse af muskulaturen i ansigt, arme og ben, og i værste fald vejrtrækningen. Ved en forgiftning behandles symptomerne.

På grund af sin hæmmende effekt, er Botox dog i andre sammenhænge yderst anvendeligt. Siden 1977 har man behandlet forskellige former for muskelkramper med Botox, først visse øjensygdomme, men efterhånden også mange andre tilstande med lokaliserede muskelkramper eller andre former for overaktivitet i muskulaturen.

## Forberedelse

Vi anbefaler, at du inden behandlingen har læst denne vejledning.

Du må ikke have blærebetændelse, når du møder til behandling. I så fald aflyser vi behandlingen. Har du blærebetændelse skal du derfor kontakte os, helst dagen før eller et par dage før, så vi sammen kan finde en ny tid.

## Hvor lang tid tager behandlingen?

Behandlingen tager 15-30 minutter.

## Hvordan foregår behandlingen?

Indsprøjtning af Botox i blærevæggen gøres i lokalbedøvelse via en kikkert, hvorved man har overblik over hele blæren.

Indsprøjtning med Botox sker 10-20 steder i blærevæggen.

## Gør det ondt?

Det enkelte stik kan du mærke, men det er kortvarigt. Der kan være lidt ubehag ved selve kikkertundersøgelsen (blæren er fyldt).

## Forventninger til behandlingen

Hovedparten af de, som får Botox behandling for overaktivitet i blæren, har god effekt af behandlingen.

Virkningen af Botox varer 6-9 måneder. Effekten af behandlingen kommer først efter 2 - 14 dage.

Såfremt at Botox behandlingen har haft den ønskede virkning, kan behandlingen gentages, dog først efter 3 måneder.

Ofte aftaler vi med dig, at du kan kontakte os, når du oplever at effekten aftager, så kan du få tid til en ny behandling.

## Er der gener efter behandlingen?

Der kan være lidt blod i urinen de første par dage efter behandlingen.

## Bivirkninger

Træthed, influenza lignende symptomer og smerter ved blæren kan forekomme.

## Graviditet og amning

Erfaring savnes. Botox behandling bør så vidt muligt ikke anvendes.

## Patienttilfredshed

For at vi fortsat kan yde den bedste pleje, behandling og service, beder vi dig venligst udfylde vores tilfredshedsundersøgelse, som du vil modtage på mail, såfremt du har givet tilladelse hertil. Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for os i vores bestræbelser på at yde det bedst mulige behandlingsforløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet standere, hvor vi spørger dig, om du vil anbefale Aleris Hospitaler til andre. Du afgiver dit svar med blot ét tryk på den smiley du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på Aleris Hospitaler beder vi dig venligst fremsende direkte til Aleris Hospitalers direktion, att. Den Virksomhedsansvarlige læge, Aleris Hospitaler Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du læse nærmere om klagemuligheder på Patientombuddets hjemmeside: [www.patientombuddet.dk](http://www.patientombuddet.dk). Her finder du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for fejl, du mener, der er begået, retter du henvendelse til Patientforsikringen. Se vejledning og klageskema på [www.patientforsikringen.dk](http://www.patientforsikringen.dk).

## Aleris Hospitaler - Vest

---

### Aalborg

Sofiendalsvej 97  
DK - 9200 Aalborg SV  
Tlf. +45 3637 2750  
aalborg@aleris.dk

### Esbjerg

Bavnehøjvej 2  
DK - 6700 Esbjerg  
Tlf. +45 3637 2700  
esbjerg@aleris.dk

### Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal  
DK - 8200 Aarhus N  
Tlf. +45 3637 2500  
aarhus@aleris.dk

### Herning

Poulsgade 8, 2. sal  
DK - 7400 Herning  
Tlf. +45 3637 2600  
herning@aleris.dk

### Odense

J. B. Winsløvs Vej 17B  
DK - 5000 Odense  
Tlf. +45 3637 2880  
odense@aleris.dk

## Aleris Hospitaler - Øst

---

### København

Gyngemose Parkvej 66  
DK - 2860 Søborg  
Tlf. +45 3817 0700  
kobenhavn@aleris.dk

### Ringsted

Haslevvej 13  
DK - 4100 Ringsted  
Tlf. +45 5761 0914  
ringsted@aleris.dk

[www.aleris.dk](http://www.aleris.dk)

KKCV05