

Aleris PP

T-PEMF
handling

Sådan foregår behandling med T-PEMF

Behandling med T-PEMF foregår i dit eget hjem, hvor du sidder med en hjelm på, der generer elektromagnetiske impulser, som påvirker din hjernes elektriske og kemiske aktivitet. Hjelmen har syv magnetpoler, som du sætter på hovedet og derefter kobler til en impulsgenerator.

Behandlingen gives 30 minutter om dagen i 8 uger. Vi udleverer en kuffert til dig, der indeholder T-PEMF udstyret og en oplader. Udstyret er nemt at bruge, og du instrueres grundigt i at bruge hjelmen, inden du får den med hjem. Under behandlingen kan du slappe af, læse, spise, se TV eller lignende.

Er du i behandling med antidepressiv medicin, fortsætter du med dette under behandlingen.

Pris:

Udredningen ved speciallæge i psykiatri koster 5.000 kr.

Leje af T-PEMF-udstyr i 2 måneder og 3 opfølgings-samtaler i en 3 måneders periode koster 25.000 kr.

Hvad er T-PEMF

Elektromagnetisk behandling af depression.

30 % af mennesker med depression oplever, at den antidepressive medicin eller psykoterapi ikke virker tilstrækkeligt. T-PEMF er en skånsom, elektromagnetisk hjemmebehandling, som virker effektivt overfor en depression, hvor andre typer behandling ikke har virket.


T-PEMF står for transkraniel pulsativ elektromagnetisk feltterapi.

Vi tilbyder behandling med T-PEMF hos vores psykiatere i Aarhus. Behandlingen tilbydes til patienter over 18 år, som har været forsøgt behandlet med minimum to antidepressive midler. Behandlingen er godkendt af Sundhedsstyrelsen i 2015.

T-PEMF-behandlingen begynder med en udredning ved speciallæge i psykiatri. Når det er fastslået, at du har en depression, og at T-PEMF er det rette tilbud for dig, kan behandlingen starte.

Hvordan virker T-PEMF?

En depressionsramt hjerne fungerer ikke normalt, og virkningen af antidepressiv medicin kan være ringe, fordi cellerne – populært sagt – kommunikerer dårligt med hinanden.



T-PEMF-behandlingen danner svage elektriske impulser i hjernen, som foranlediger, at hjernen aktiverer nerve-celler og celler i kapillærerne (de små blodkar) til at udskille vigtige signalstoffer relateret til vækst og aktivitet og øger dermed hjernens robusthed.

Resultater af T-PEMF behandling

I de behandlinger, der er foretaget indtil nu, er mere end 60 procent af patienterne blevet symptomfri eller

har oplevet markant bedring. Over halvdelen af patienterne, der blev symptomfri, var efter 2 år stadig symptomfri, og de patienter, der oplevede tilbagefald efter behandlingen, opnåede atter effekt ved ny behandling. Samtidig er bivirkningerne meget milde og forbigående, som f.eks. let kvalme eller hovedpine i begyndelsen af behandlingsforløbet.

Aleris PP

Psykologer og psykiatere – sammen om sundhed

Kontakt os

Telefon 3637 2800

www.aleris-pp.dk