



Røntgenundersøgelse

Røntgenbilleder kan bidrage til, at du kan få stillet den rigtige diagnose.

Røntgenbilleder kan i princippet anvendes til gengivelse af alle dele / vævstyper i kroppen, men røntgen anvendes hovedsageligt til undersøgelse af knoglerne.

Hvad er røntgen?

Ved en røntgenundersøgelse anvendes der røntgenstråler, som er usynlige, elektromagnetiske stråler med kort bølgelængde. Når et røntgenbillede optages, sendes røntgenstrålerne gennem patienten og rammer en fotografisk plade, som bliver farvet mere eller mindre sort afhængig af, hvor meget af strålingen, der bliver optaget fra personens kropsvæv undervejs. Det betyder, at det hårde væv (knoglevæv) optager meget stråling og dermed bliver til hvide skygger på røntgenbilledet.

Vi anvender en moderne digital teknik, hvilket betyder, at der er en strålefølsom plade, som bringer billedsignalet videre til en computer, som så danner det endelige billede på en skærm. De digitale billeder bliver lagret på computeren.

Er røntgen farlig?

Ved enhver røntgenundersøgelse tilstræber man at bruge den mindst mulige stråledosis. Hvis du er gravid, bør du dog sammen med lægen vurdere, om undersøgelsen kan vente.

På Aleris tilbyder vi røntgen af:

- Brystkassen (hjerte og lunger)
- Rygsøjlen (halsryg, brystryg, lænderyg, kors- og haleben)
- Led og knogler i overkroppen (skulderled, overarm, albueled, underarm, håndled og hænder)
- Led og knogler i underkroppen (bækken, hoftelid, lårben, knæled, underben, fodled og fødder)

Ønsker du at vide mere om risiko ved røntgen stråler, finder du flere informationer på vores hjemmeside.

Ved en røntgen optagelse af fx brystkassen, får du en stråling på ca. 0,1 mSv. Til sammenligning er den naturlige stråling 3 mSv (Radon, jordskorpe, fødevarer og kosmisk stråling) pr år.

Henvisning

For at få foretaget en røntgenundersøgelse skal du have en henvisning fra din egen læge eller en speciallæge. Dette er et krav fra Sundhedsstyrelsen, når der anvendes røntgenstråler.

Aleriss speciallæger henviser direkte, hvis der ved en forundersøgelse vurderes, at der er behov for røntgenbilleder. I så tilfælde får du oftest foretaget røntgenundersøgelsen samme dag.

Forberedelse

Der er ingen forberedelse før en røntgenundersøgelse.

Undersøgelsen

Hvor lang tid tager undersøgelsen?

En røntgenundersøgelse tager 5 - 15 minutter. Du kan tage hjem umiddelbart efter undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Radiografen, som skal foretage røntgenundersøgelsen, kalder dig ind til undersøgelsesrummet.

Efter undersøgelsen

Svar på undersøgelsen

Når billederne er set af vores radiolog (speciallæge i radiologi) og er beskrevet, bliver svaret sendt til den læge, som har henvist dig. For en almindelig røntgen undersøgelse kan der gå op til 5 hverdage, inden den henvisende læge har svaret. Du skal således have svaret på undersøgelsen af den læge, som har henvist dig.

Bivirkninger

Der er normalt ingen risiko for bivirkninger forbundet med en almindelig røntgenundersøgelse.

Patienttilfredshed

For at vi fortsat kan yde den bedste pleje, behandling og service, beder vi dig venligst udfylde vores tilfredshedsundersøgelse, som du vil modtage på mail, såfremt du har givet tilladelse hertil. Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for os i vores bestræbelser på at yde det bedst mulige behandlingsforløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet standere, hvor vi spørger dig, om du vil anbefale Aleris til andre. Du afgiver dit svar med blot ét tryk på den smiley du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på Aleris beder vi dig venligst fremsende direkte til Aleriss direktion, att. Den Virksomhedsansvarlige læge, Aleris Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du læse nærmere om klagemuligheder på Patientombuddets hjemmeside: www.patientombuddet.dk. Her finder du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for fejl, du mener, der er begået, retter du henvendelse til Patientforsikringen. Se vejledning og klageskema på www.patientforsikringen.dk.



Egne notater

Egne notater

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Odense

J. B. Winsløvs Vej 17B
DK - 5000 Odense
Tlf. +45 3637 2880
odense@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk