



# Anoskopi

## En Anoskopi er en kikkertundersøgelse af den nederste del af endetarmen med henblik på at afdække sygelige forandringer i denne.

Undersøgelsen er risikofri. På Aleris undersøges du altid af en speciallæge med meget stor rutine i denne slags undersøgelser. Dette giver dig en sikkerhed for, at du får en korrekt diagnose på dine symptomer, og at undersøgelsen forløber med mindst mulig ubehag.

### Anoskop

Et Anoskop er et ca. 10 cm langt, stift plastikrør, som føres op i endetarmen. Man kan herved undersøge den nederste del af tarmen. Såfremt der findes unormale forhold, kan der under undersøgelsen tages vævsprøver fra slimhinden vha. en lille tang, og man kan påsætte elastikker på evt. hæmorrider.

### Hvornår anvender man Anoskopi?

En Anoskopi undersøgelse bruges til at afdække årsagen til:

- Smerter i endetarmsåbningen
- Blødning fra endetarmen
- Problemer med at holde på afføringen
- Tømningsbesvær af endetarmen

Den kan afsløre lidelser såsom:

- Hæmorrider
- Polypper i endetarmen
- Fremfald af endetarmens slimhinde (prolaps)
- Betændelse i endetarmen
- Fistler og rifter
- Kræft i endetarmen

### Forundersøgelse

En Anoskopi foretages ambulantly enten i forbindelse med eller efter en forundersøgelse.

### Forberedelse

#### Mad og drikke

Du kan spise og drikke normalt inden undersøgelsen.

#### Udrensning

Endetarmen skal være helt tom for, at undersøgelsen kan gennemføres. Du skal derfor i forvejen have købt en tube Microlax (afføringsmiddel). Det kan købes i håndkøb og det skal du anvende 1- 2 timer før undersøgelsen. Følg vejledningen i pakken.

Det er bedst at foretage udrensning 1-2 timer før undersøgelsen, men har du lang transporttid, kan du tage det op til 4 timer før.

## Undersøgelsen

Undersøgelsen foregår ambulantly, og du kan tage hjem umiddelbart efter.

Ved undersøgelsen ligger du på ryggen med benene oppe i 2 benholdere. Anoskopet føres af speciallægen op i endetarmen, så slimhinden kan ses efter.

### Gør det ondt?

Undersøgelsen tager kun få minutter og gør ikke egentlig ondt, men kan forbigående være ubehagelig.

## Efter undersøgelsen

Oftest er der ingen gener efter undersøgelsen, og du kan tage hjem umiddelbart efter.

### Svar på undersøgelsen

Du taler med speciallægen om resultatet af undersøgelsen, inden du tager hjem. Du modtager senere en beskrivelse af undersøgelsen, som bliver tilsendt.

Hvis der er taget vævsprøver, kan der gå 8 - 14 dage, før der er svar på disse. Inden du tager hjem, aftaler du med speciallægen, hvordan du skal

have svaret på prøverne, og om der er behov for yderligere opfølgning.

## Mulige bivirkninger og komplikationer

Der er ingen bivirkninger eller komplikationer knyttet til undersøgelsen.

## Patienttilfredshed

For at Aleris fortsat kan yde den bedste pleje, behandling og service, beder vi dig venligst udfylde vores tilfredshedsundersøgelse, som du vil modtage på mail, såfremt du har givet tilladelse hertil. Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for os i vores bestræbelser på at yde det bedst mulige behandlingsforløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet standere, hvor vi spørger dig, om du vil anbefale Aleris til andre. Du afgiver dit svar med blot ét tryk på den smiley du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på Aleris beder vi dig venligst fremsende direkte til Aleriss direktion, att. Den Virksomhedsansvarlige læge, Aleris Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du læse nærmere om klagemuligheder på Patientombuddets hjemmeside: [www.patientombuddet.dk](http://www.patientombuddet.dk). Her finder du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for fejl, du mener, der er begået, retter du henvendelse til Patientforsikringen. ([www.patientforsikringen.dk](http://www.patientforsikringen.dk))



# Egne notater

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Egne notater

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Egne notater

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Aleris Hospitaler - Vest

---

### Aalborg

Sofiendalsvej 97  
DK - 9200 Aalborg SV  
Tlf. +45 3637 2750  
aalborg@aleris.dk

### Esbjerg

Bavnehøjvej 2  
DK - 6700 Esbjerg  
Tlf. +45 3637 2700  
esbjerg@aleris.dk

### Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal  
DK - 8200 Aarhus N  
Tlf. +45 3637 2500  
aarhus@aleris.dk

### Herning

Poulsgade 8, 2. sal  
DK - 7400 Herning  
Tlf. +45 3637 2600  
herning@aleris.dk

## Aleris Hospitaler - Øst

---

### København

Gyngemose Parkvej 66  
DK - 2860 Søborg  
Tlf. +45 3817 0700  
kobenhavn@aleris.dk

### Ringsted

Haslevvej 13  
DK - 4100 Ringsted  
Tlf. +45 5761 0914  
ringsted@aleris.dk

[www.aleris.dk](http://www.aleris.dk)

KUJH 02